

Порядок определения стоимости RTL Biometrics Access Control Platform

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	3
2.	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ:	3
3.	СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:	4

1. ВВЕДЕНИЕ

RTL Biometrics Access Control Platform является подсистемой для существующей или создаваемой системы контроля и управления доступом (далее – СКУД). В этой связи при проектировании целевой системы необходимо заранее разобраться с множеством принципиально важных вопросов, связанных с ограничениями, накладываемыми интеграционными возможностями СКУД, а возможно и иными информационными системами, особенностями действующего законодательства, особенности реализации источников данных, особенности реализации биометрических процессоров актуальных на момент запроса и многие другие. Учитывая это обстоятельство, разработан опросный лист для заполнения. Заполненный опросный лист вместе с сопутствующими документами необходимо отправить на почтовый адрес bioskud@bio.rt.ru для расчёта оценочной стоимости и подготовки коммерческого предложения.

2. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ:

№	Вопрос	Ответ
1.	Требуется ли автоматизация прохода по биометрическим параметрам для временных посетителей?	Да\нет
2.	Требуется ли организация прохода по биометрии во внутренние помещения?	Да\нет
3.	Наименование СКУД, установленной на объекте заказчика	Указать наименование и версию
4.	Наличие технической документации на СКУД:	
4.1.	Спецификация API для интеграции смежных систем	Да-можем предоставить\нет-необходимо запросить у производителя
4.2.	Архитектурная схема размещения СКУД	Да-можем предоставить\нет-необходимо запросить у производителя
4.3.	Сетевая схема взаимодействия серверной части СКУД и контроллеров	Да-можем предоставить\нет-необходимо запросить у производителя
5.	Наименование СКУДа/системы для заказа временных пропусков	Указать наименование и версию
6.	Наличие технической документации на СКУД/систему:	
6.1.	Спецификация API для интеграции смежных систем	Да-можем предоставить\нет-необходимо запросить у производителя
6.2.	Архитектурная схема размещения СКУД	Да-можем предоставить\нет-необходимо запросить у производителя
7.	Модель турникета(при отсутствии указать требуется ли установка турникетов)	Указать наименование производителя и модель
8.	Производитель, наименование модели контроллера СКУД	Указать наименование производителя и модель
9.	Производитель, наименование модели считывателя СКУД	Указать наименование производителя и модель
10.	Тип турникета:	
10.1.	Трипод	
10.2.	Полуростовой роторный	
10.3.	Калитка	
10.4.	Выдвижные створки	

10.5.	Тумбовый распашной	
10.6.	Полноростовой роторный	
11.	Количество проходных	Указать количество проходных с контролем доступа
12.	Количество турникетов всего	Указать суммарное количество турникетов для био идентификации
13.	Количество помещений ограниченного доступа внутри здания	
14.	Организация доступа в помещения ограниченного доступа:	Заполняется, если необходим проход в помещения внутри здания
14.1.	на вход и на выход	
14.2.	только на вход	
14.3.	только на выход	
15.	Требования к исполнению комплексов для биометрической идентификации:	
15.1.	Антивандальное и всепогодное исполнение	
15.2.	Стандартное исполнение	
15.3.	Экран поддерживает тачскрин	
16.	Условия работы комплексов биометрической идентификации:	
16.1.	Установка на улице	
16.2.	Установка внутри здания	
17.	Необходимая пропускная способность в пиковые часы:	Указать максимальное количество сотрудников на проходной в пиковые часы загрузки
17.1.	Проходная 1	
17.2.	Проходная 2	
17.3.	Проходная 3	
17.4.	Проходная 4	
18.	Наличие на объекте автономных точек контроля доступа	
19.	Необходимость интеграции с другими системами заказчика:	
19.1.	Кадровый учет	
19.2.	Учет рабочего времени	
19.3.	Другое(указать наименование)	
20.	Необходимость использовать другие модальности для идентификации:	
20.1.	Венозный рисунок ладони	
20.2.	Отпечаток пальца	
20.3.	Голосовые данные	

3. СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

- 3.1. Описание предполагаемого процесса взаимодействия пользователей с системой с момента регистрации пользователя в системе.
- 3.2. Функциональные требования к системе.
- 3.3. Требования к качеству работы системы.